GAMA PREMIUM

SIROCO

Aumenta la floración en el cultivo y mejora la calidad del polen.

Polvo soluble en agua SP

Potenciador de la floración

Aplicación en fertirrigación

Aplicación foliar

Aplicación en hidroponía

Acciones

Abono con aminoácidos PK 10-6,5, con boro y molibdeno que potencia la floración en los cultivos.

Época de aplicación

Se recomienda su uso al inicio de la floración.

Riquezas garantizadas

Aminoácidos libres *	2% (p/p)
Boro (B)	8% (p/p)
Molibdeno (Mo)	10% (p/p)
Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua	6,5% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	10% (p/p)
pH (1% soluble en agua)	5-6
Cobre (Cu) total	0 mg/kg
Zinc (Zn) total	0 mg/kg

*Aminoácido obtenido mediante fermentación con Corynebacterium glutamicum de proteínas vegetales.

Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación. Clase A..

Dosificación

FOLIAR

HORTÍCOLAS	100-150 g/100L
CÍTRICOS	100-150 g/100L
FRUTALES	100-150 g/100L

FERTIRRIGACIÓN

HORTÍCOLAS	1-1,5 kg/Ha
ORNAMENTALES	1-1,5 kg/Ha
FRUTALES	2-3 kg/Ha

HIDROPONÍA

HORTÍCOLAS	0,5-0,75 kg/Ha
ORNAMENTALES	0,5-0,75 kg/Ha
FRUTALES	1-1,5 kg/Ha

Contenido efectivo

3 kg

agroclean

Polígono Industrial "La Redonda" C/ Versalles, 10 I Santa María del Águila
C.P. 04710 I El Ejido I Almería I T. +34 950 58 07 10 I informacion@agroclean.es

www.agroclean.es

1

El boro favorece la mayor producción de polen y el molibdeno aumenta la producción de flores, por tanto, mejora la polinización. Además su especial formulación ayuda a la fructificación de dichas flores.



agroclean

Polígono Industrial "La Redonda" C/ Versalles, 10 I Santa María del Águila
C.P. 04710 I El Ejido I Almería I T. +34 950 58 07 10 I informacion@agroclean.es